

Säätökäyrä

Säätökäyrä on nyt viisipisteinen

Kompensointi

Paluveden kompensointi on kaikissa lämmityspiireissä

Etäohjaus

Etäohjauksen voi laittaa haluamalleen lämmityspiirille L1...L4

Kellon päivitys

Aika päivittyy automaattisesti aikapalvelimelta, jos laite yhdistettynä internetiin

Muita ominaisuuksia


Pumppujen ohjaus selkeämmäksi Off – Käsi – Auto

Mallistoa yksinkertaistettu

- eHeat120 2-piirinen lämmityssäädin (voidaan laajentaa 5-piiriseksi)
- eHeat130 3...5-piirinen lämmityssäädin
- eHeat130H 3...5-piirinen lämmityssäädin ja 10 vapaasti konfiguroitavaa sähköohjausta sekä 10 konfiguroitavaa hälytystä varustettu hybridisäädin
- eHeat130T 3,5" kosketusnäytöllä varustettu lämmityssäädin 3...5-piirinen


Käyttöpaneeli

- Näyttövalikkoa selkeytetty
 - Selkeät kuvakkeelliset painikkeet ja etusivulta pääsee nyt suoraan kaikkiin näyttöihin
 - Graafiset verkostonäytöt
 - Verkostovalinnan jälkeinen näyttö poistettu
 - Huoltovalikko uusittu



Kosketusnäyttö

- Selkeät isot kuvakkeet
- Näyttöjen määrää vähentynyt
- Entistä parempi käyttäjä kokemus




Täysin uusi Graafinen webvisu


Näyttö sisältää kaiken tarpeellisen informaation, yhdellä näytöllä koko prosessi

Käyttämättömien toimintojen automaattinen piilotus asetusten mukaan

Näyttö näkymä tietokoneella



Mobiililaite näyttö, kun mobiililaite vaaka asennossa



Mobiililaite näyttö, kun mobiililaite pysty asennossa

